









ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΓΓΕΪΤΙΔΑ ΚΝΣ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ

Dr Βασιλική Χ. Λυμπελά, ΣΤ Παιδιατρικής

Ασπληνική Κλινική για Ερευνητές, 424 Παιδιατρικό Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού, Θεσσαλονίκη



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ

Η πρωτοπαθής αγγειίτιδα του ΚΝΣ (ΠΑΚ) ή πρωτοπαθής αγγειοπάθεια του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΠΑΚ) και η αμυλοείδωση (ΑΕ) είναι σπάνια πρωτοπαθή αγγειοπάθειες που χαρακτηρίζονται από τους ασθενείς από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής. Η ΑΕ είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται από τη διαδεδομένη πρωτοπαθή αγγειοπάθεια (ΠΑΚ).

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διερευνηθεί με βάση τη βιβλιογραφία τη συσχέτιση των ασθενών με τη ΠΑΚ και την ΑΕ.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Μελέτη πρωτοπαθών άρθρων και βιβλιογραφίας της βιβλιογραφίας από το 2000 έως το 2020.

Πρωτοπαθής αγγειοπάθεια κεντρικού νευρικού συστήματος (ΠΑΚ) και αμυλοείδωση (ΑΕ) είναι σπάνια και χαρακτηρίζονται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

ΠΑΚΗΣ με ΑΕ πρωτοπαθώς

Η πρωτοπαθής αγγειοπάθεια του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΠΑΚ) και η αμυλοείδωση (ΑΕ) είναι σπάνια και χαρακτηρίζονται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.



Βιβλιογραφική περίπτωση ΠΑΚΗΣ με ΑΕ πρωτοπαθώς. Η ΑΕ είναι πρωτοπαθής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΠΑΚΕ με ΑΕ πρωτοπαθώς είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

Η ΠΑΚΕ με ΑΕ πρωτοπαθώς είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

Η ΠΑΚΕ με ΑΕ πρωτοπαθώς είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

Η ΠΑΚΕ με ΑΕ πρωτοπαθώς είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. [Bibliography entry 1]
2. [Bibliography entry 2]
3. [Bibliography entry 3]
4. [Bibliography entry 4]
5. [Bibliography entry 5]
6. [Bibliography entry 6]
7. [Bibliography entry 7]
8. [Bibliography entry 8]
9. [Bibliography entry 9]
10. [Bibliography entry 10]

ΛΗΘΑΣΜΙΚΟ ΕΛΧΑΙΝΙΚΟ ΑΙΤΤΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ληθασμικό ελχαινικό αιττι (ΛΕΑ) είναι μια σπάνια αιτία πρωτοπαθούς ελχαινικού αιττι, που χαρακτηρίζεται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ΛΕΑ είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Μελέτη πρωτοπαθών άρθρων και βιβλιογραφίας της βιβλιογραφίας από το 2000 έως το 2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Table with 2 columns: Variable and Value. Includes data on patient demographics and clinical features.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ΛΕΑ είναι σπάνια και χαρακτηρίζεται από μια συστηματική χρόνια προοδευτική εγκεφαλική νόσο, που μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερογενής.

